



## ГРИНЛОС Погреб 2500\*2000\*2000
















Конструкция погреба представляет из себя комнату, выполненную из пластика, форма и габаритные размеры 2500\*2000\*2000 мм. Материалы и конструкция обеспечивают безопасную эксплуатацию изделия на весь срок службы без капитального ремонта.

Для надежной фиксации в грунте ГРИНЛОС Погреб оборудован по внешней поверхности стен системой вертикальных ребер жесткости.


Для функциональной эксплуатации погреб оборудован приточной и вытяжной вентиляцией, освещением, полками, лестницей, утепленной крышкой.

### Технические характеристики:

-  Форма корпуса: куб
-  Размер камеры погреба: 2500\*2000\*2000 мм
-  Размер люка Д\*Ш\*В: 750\*1000\*400 мм
-  Толщина стенок: 10 мм
-  Вентиляция: приточная и вытяжная
-  Утепление: есть
-  Температура эксплуатации: минус 25°/плюс 30°
-  Вход: вертикальный
-  Размеры с учетом входа: 2500\*2000\*2400 мм
-  Объем: 7.9 м<sup>3</sup>
-  Вес: 311 кг
-  Освещение: есть
-  Срок службы: 50 лет



## Преимущества погреба ГРИНЛОС



## Комплект поставки

- Корпус погреба, ПП (габариты в зависимости от модели погреба) (1 шт.)
- Люк, ПП (1 шт.)
- Крышка утепленная (пароводонепроницаемая), ПП (1 шт.)
- Лестница (1 шт.)
- Полка, ПП (габариты в зависимости от модели погреба) (3 шт.)
- Стойка для полок, профиль ПП 60x60 мм (габариты и количество - в зависимости от модели погреба) (1 шт.)
- Приточный вентиляционный патрубок, профиль ПП (1 шт.)
- Вытяжной вентиляционный патрубок – профиль ПП (1 шт.)
- Дефлектор (зонтик вентиляционный) (2 шт.)
- Герметичный ввод для электропроводки Ø25мм (1 шт.)
- Плафон освещения (влагозащищенный фонарь) (1 шт.)
- Выключатель (1 шт.)
- Распределительная коробка (1 шт.)
- Гигрометр/термометр механический (датчик измерения влажности и температуры) (1 шт.)

## Эксплуатационная документация, в том числе:

- Технический паспорт «ГРИНЛОС Погреб»
- Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2005)
- Сертификат соответствия системе ГОСТ Р



**ОТ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.РФ**  
Инженерные системы

**8 (495) 644-79-77**  
6447977kom@mail.ru

- Декларация соответствия ЕАС