



ГРИНЛОС Погреб 3500*2000*2000
















Конструкция ГРИНЛОС Погреб представляет из себя комнату, выполненную из пластика, форма и габаритные размерами 3500*2000*2000 мм. Материалы и конструкция обеспечивают безопасную эксплуатацию изделия на весь срок службы без капитального ремонта.

Для надежной фиксации в грунте ГРИНЛОС Погреб оборудован по внешней поверхности стен системой вертикальных ребер жесткости.


Для функциональной эксплуатации погреб оборудован приточной и вытяжной вентиляцией, освещением, полками, лестницей, утепленной крышкой.

Технические характеристики:

- | | |
|---|--|
|  Форма корпуса:
куб |  Вход:
вертикальный |
|  Размер камеры погреба:
3500*2000*2000 мм |  Размеры с учетом входа:
3500*2000*2400 мм |
|  Размер люка Д*Ш*В:
750*1000*400 мм |  Объем:
11.3 м ³ |
|  Толщина стенок:
10 мм |  Вес:
497 кг |
|  Вентиляция:
приточная и вытяжная |  Освещение:
есть |
|  Утепление:
есть |  Срок службы:
50 лет |
|  Температура эксплуатации:
минус 25°/плюс 30° | |



Преимущества погреба ГРИНЛОС



Комплект поставки

- Корпус погреба, ПП (габариты в зависимости от модели погреба) (1 шт.)
- Люк, ПП (1 шт.)
- Крышка утепленная (пароводонепроницаемая), ПП (1 шт.)
- Лестница (1 шт.)
- Полка, ПП (габариты в зависимости от модели погреба) (3 шт.)
- Стойка для полок, профиль ПП 60x60 мм (габариты и количество - в зависимости от модели погреба) (1 шт.)
- Приточный вентиляционный патрубок, профиль ПП (1 шт.)
- Вытяжной вентиляционный патрубок – профиль ПП (1 шт.)
- Дефлектор (зонт вентиляционный) (2 шт.)
- Герметичный ввод для электропроводки $\varnothing 25\text{мм}$ (1 шт.)
- Плафон освещения (влагозащищенный фонарь) (1 шт.)
- Выключатель (1 шт.)
- Распределительная коробка (1 шт.)
- Гигрометр/термометр механический (датчик измерения влажности и температуры) (1 шт.)

Эксплуатационная документация, в том числе:

- Технический паспорт «ГРИНЛОС Погреб»
- Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2005)
- Сертификат соответствия системе ГОСТ Р



ОТ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.РФ
Инженерные системы

8 (495) 644-79-77
6447977kom@mail.ru

- Декларация соответствия ЕАС